

sergioperrero

PANELES DIGITALES (MURALES) EN
VINILO CON BASE DE TNT (TEJIDO-NO-TEJIDO)

GUÍA DE INSTALACIÓN



ITALIAN LUXURY WALLPAPER

PANELES DIGITALES (MURALES) EN VINILO CON BASE DE TNT (TEJIDO-NO-TEJIDO)

Los paneles digitales son productos extremadamente versátiles, aptos para cubrir ambientes ofreciendo un concepto más amplio y flexible de soluciones decorativas.

Los paneles digitales de vinilo con base de TNT (tejido-no-tejido / non-woven) dan un agradable efecto satinado al sujeto impreso, realzando sus colores y diseño y creando un resultado final decididamente artístico.

Todos estos tipos de soportes requieren una **gran atención** durante la instalación y **extremo cuidado** durante la limpieza, utilizando únicamente paños suaves humedecidos únicamente con agua y evitando frotar.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Los componentes necesarios para la instalación son:

Pegamento: tipo de pegamento recomendado para TNT (tejido-no-tejido).

Producto: tejido técnico con estampado gráfico

La temperatura de instalación debe estar entre + 7 °C y + 35 °C.

Para un resultado óptimo, respete al máximo la secuencia de aplicación y las cantidades recomendadas

IMPORTANTE: cualquier defecto debe detectarse después de la aplicación de las dos primeras hojas y como máximo. No se aceptan reclamaciones por cantidades mayores. No se aceptan otros gastos.

N.B.: le recomendamos que confíe en un profesional para la instalación de este producto.

1



Preparar las superficies, que deben ser lisas, secas y ligeramente absorbentes.

2




Utilice un pegamento adecuado para TNT aplicándolo tanto en la superficie a decorar como en la parte posterior de la primera hoja.

3



Extiende la hoja del panel (papel pintado) seco sobre la pared, ejerciendo la presión adecuada. Asegúrese de que no se formen burbujas de aire y que el panel se adhiera perfectamente a la pared.

4



Recorta los extremos.

5



Coloque la hoja siguiente en relación con la imagen de la hoja anterior siguiendo los mismos procedimientos indicados en el punto 3.

6



Retirar el pegamento que sobra con **mucho cuidado** utilizando un paño suave humedecido sólo con agua, procurando no extenderla sobre el panel y evitando frotar.

LEYENDA



Esponjable



Muy buena resistencia a la luz



Se debe aplicar el pegamento a la superficie de soporte



Se debe aplicar el pegamento al papel pintado



Desmontable seco

Producido por: **INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.**
 via Case Sparse, 21 | 26041 Casalmaggiore (CR), Italy | ph. +39 0375 283011
www.emilianaparati.it | info@emilianaparati.it